

**UCHWAŁA NR XXXII/251/2021
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642 i 1648) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Warlubie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie.

2. . Zasady udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska

Zasady udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Warlubie na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.).

§ 2. Dotacja może być przyznana tylko raz, dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, którym przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym znajdującym się na terenie miejscowości wymienionych w §1.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest likwidacja dotychczasowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.

2. Dopuszcza się odstępstwo od obowiązku likwidacji zbiorników bezodpływowych, o których mowa w ust. 1 o ile będzie on wykorzystany na inne cele, niż gromadzenie ścieków.

§ 4. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Warlubie dla oceny wniosków, jeżeli nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania w danym roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Wójt Gminy Warlubie odrębnym zarządzeniem powołuje komisję do oceny wniosków, która dokona oceny według następujących zasad:

- 1) kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia;
- 2) komisja może wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do wniosku;
- 3) nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

§ 6. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 %, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na pokrycie udokumentowanych wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Dofinansowaniu nie podlegają:

- 1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
- 2) koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
- 3) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie dofinansowania :

- 1) nie będzie stanowić pomocy publicznej, w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz. U.2004.90.864/2);
- 2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis zmieniająca Rozporządzenie Komisji UE 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r. (Dz.U.L 352 z dnia 24.12.2013 r., Dz.U.L.2020.215.3 z dnia 07.07.2020 r.);

3) będzie stanowił pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE seria L nr 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).

§ 7. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu wniosku. Dotacja nie może być udzielana na przedsięwzięcie, które zostało w całości zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Imienna faktura za zakup przydomowej oczyszczalni oraz na wykonanie na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem oczyszczalni powinna być maksymalnie wystawiona 6 miesięcy wcześniej od dnia naboru wniosków o dofinansowanie.

§ 8. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Warlubie przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2) mapę zasadniczą lub informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są również do dołączenia do wniosku:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych;

2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymały w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.).

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.

§ 10. 1. W roku 2021 ustala się termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie do 05.10.2021 r.

2. W roku 2021 w terminie do 10.10.2021 r. komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych czyszczalni ścieków rozpatrzy otrzymane wnioski według kolejności zgłoszeń.

3. W terminie do 15.10.2021 r. Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do dotacji zostaną poinformowani o przyznaniu dofinansowania.

4. Od roku 2022 i w latach następnych ustala się termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **do 15 lutego danego roku.**

§ 11. 1. W terminie do **15 marca** danego roku zostaną poinformowani Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz Wnioskodawcy rezerwowi, którzy zostaną zakwalifikowani jeśli poprzedni Wnioskodawcy zrezygnują z realizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioskodawcy wskazani w ust. 1 zostaną zobowiązani o przedłożenie do Urzędu Gminy Warlubie, w terminie do **31 lipca** danego roku niniejszych dokumentów:

1) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę kopię zgłoszenia budowlanego (oryginał do wglądu);

2) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę kopię potwierdzenia o braku sprzeciwu co do zamiaru budowy (o którym mowa w pkt. a) ze Starostwa Powiatowego (oryginał do wglądu);

3) w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę kopię pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu).

§ 12. 1. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą nastąpi po uzyskaniu dokumentów wymienionych w § 11. ust. 2.

2. Wnioskodawca, który podpisze umowę, a nie zrealizuje jej, zostanie pozbawiony możliwości przyznania dotacji w kolejnych latach.

§ 13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 14. 1. Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem należy wykonać i przedstawić zgłoszenie wykonania w terminie do dnia **30 listopada** danego roku, na które zostało udzielone dofinansowanie.

2. W terminie 14 dni po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca zgłosi Wójtowi Gminy Warlubie jego wykonanie oraz dostarczy niniejsze dokumenty:

- 1) kserokopie dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
- 2) oryginałów faktur/rachunków potwierdzające poniesione nakłady, na których zostanie umieszczona adnotacja o udzielonej dotacji.

3. Wzór zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Beneficjent jest zobowiązany dokonać zgłoszenia wykonania instalacji przed rozpoczęciem robót budowlanych w celu przeprowadzenia kontroli wykonania instalacji w trakcie realizacji oraz w celu przeprowadzenia odbioru końcowego, z którego będzie sporządzony protokół.

§ 16. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie do 30 dni od dokonania kontroli i odbioru wykonania robót będących przedmiotem dofinansowania.

2. Wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów wymienionych w § 14. ust. 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/251/2021

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

**WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU
I MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

....., dnia

.....

(Imię i nazwisko)

.....

(Adres)

.....

(Telefon)

Wójt Gminy Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

Zwracam się z prośbą o udzielenie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym..... położonej w obrębie ewidencyjnym....., gmina Warlubie.

Posiadam prawo na dysponowanie nieruchomością w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie prawa własności/ użytkowania wieczystego*.

I. Informacje o inwestycji:

- a) Typ i nazwa oczyszczalni ścieków
- b) Przepustowość dobową
- c) Ilość osób, które będzie obsługiwać przydomowa oczyszczalnia ścieków
- d) Wstępny koszt przedsięwzięcia (szacowany)
- e) Termin rozpoczęcia prac (szacowany)
- f) Termin zakończenia prac (szacowany)
- g) Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba (wypełnić w przypadku likwidacji zbiornika)

.....

II. Nazwa banku i numer konta na które ma być przekazane dofinansowanie:

.....

.....

III. Oświadczenia

- a) Oświadczam ze zapoznałem/łam się z zasadami dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Warlubie w formie dotacji celowej określonymi w Uchwale Rady Gminy Warlubie Nr XXXII/251/2021 i akceptuję ich treść.
- b) Nie korzystam i nie korzystałem (korzystałam) z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł.
- c) Zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznymi prawnym.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis)

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek (w przypadku współwłaścicieli do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację ww. inwestycji).

2. Mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją obiektu- przydomowej oczyszczalni ścieków

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na budowę wydane przez Starostę Powiatowego w Świeciu.

4. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wymienione w uchwale (jeżeli dotyczy).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/251/2021

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

....., dnia

.....

(Imię i nazwisko)

.....

(adres)

.....

(telefon)

Wójt Gminy Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy z dnia zgłaszam zakończenie robót, polegających na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków:

- w miejscowości
- na działce ewidencyjnej
- przeznaczonej do obsługi osób
- data i numer umowy o dotację

.....

(podpis zgłaszającego)

Załączniki:

1. Kserokopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Oryginał/-y faktur/rachunków potwierdzające poniesione nakłady.
3. Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub wykorzystanie go na inne cele lub o braku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.
4. Kserokopia atestów lub certyfikatów przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzających jej zgodność z normami wynikającymi z przepisów prawa.
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza-kopia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zasady udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska określa uchwała rady gminy. Uchwała formalizuje zasady dofinansowania inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez podmioty i jednostki określone w ustawie, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem, na podstawie niniejszej uchwały, objęte będą inwestycje prowadzone na terenie Gminy Warlubie, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Projekt uchwały został uzgodniony z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a uwagi uwzględnione przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska